

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

1

Felülvizsgálat dátuma/revízió:2011.10.24/2-1HU

1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

| | | |
|--|---|---|
| 1.1 Termék azonosító: | DULUX Latex Matt | |
| 1.2 Anvag/keverék felhasználása/iparág: | Vizes diszperziós beltéri falfesték. Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálás tapéta) festésére ajánlott, megfelelő előkészítés után. Lakossági felhasználásra. | |
| 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai | | |
| Gyártó/forgalmazó: | Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. 01-531 Warszawa, ul. Wybrzene Gdynskie 6D tel. +48 22 32 12 020 fax.+48 22 32 12 021 e-mail: kartycharakterystyki@akzonobel.com | Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45/c. 7.em. tel: 06 40 200-505 tel/fax: 36 1 430-3969 e-mail:msds.hu@akzonobel.hu |
| 1.4 Sürgősségi telefonszám: | Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2 Tel: 06/1/476-6400, 464-6464 Fax: 06/1/476-1138 | |

2.SZAKASZ:A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

| | | |
|---|--|---|
| 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: | | |
| Besorolás a CLP –szabályozás (EK 1272/2008 Direktívának) megfelelően aktualizált állapot szerint nem veszélyes. | | |
| veszély osztályozás | veszély kategória | H-mondat |
| - | - | - |
| Besorolás az EU-irányelvek (67/548/EGK vagy 1999/45/EK) szerint, aktualizált állapot nem veszélyes sem emberre, sem a környezetre. | | |
| veszély kategória | veszély szimbólum | R-mondat |
| - | - | - |
| 2.2 Címke elemek: Címkézés az EU-irányelvek (67/548/EGK vagy 1999/45/EK) szerint nem szükséges. | | |
| Veszélypiktogram: | - | |
| Figyelmeztető mondatok: | - | |
| Óvintézkedésre mondatok: | S2 S 24/25 S 29 S 46 S 51 | Gyermekek kezébe nem kerülhet Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást Csatornába engedni nem szabad Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható |
| 2.3 Egyéb veszély: | ADR: - NEM TŰZVESZÉLYES! Tűzveszélyességi fokozat: IV. FAGYVESZÉLYES! EU határérték ere a termékre (A/a-VB) 75 g/l(2007)/ 30 g/l(2010). Ez a termék legfeljebb 30g/l VOC-t tartalmaz. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagoló edény használható újra. A termék maradékát és a termék maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni. | |

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

2

3.SZAKASZ : ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

3.1 Keverék: Nem tartalmaz feltüntetésre köteles anyagot. (az R-mondatok teljes szövege a 16. pontban található.)

| veszélyes komponens | koncentráció % | CAS-szám: EINECS-szám: Index-szám: Regisztrációs-szám: | Osztályozás a 67/548/EGK direktíva szerint | | Osztályozás a CLP –szabályozás (EK 1272/2008 Direktívának megfelelően | |
|---------------------|----------------|---|--|------------|---|------------|
| | | | veszély szimbólum | R-mondatok | veszély piktogramm/kategória | H-mondatok |
| - | - | - | - | - | - | - |

4.SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

| | |
|-----------------------------|--|
| Belégzés után: | Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és nyugalomba helyezni. |
| Bőrrel érintkezés : | Az érintett bőrfelületet azonnal mossuk meg szappanos vízzel. |
| Szemmel érintkezés : | Öblítsük a nyitott szemet percekig (min.10 perc) folyó víz alatt. Ha a tünetek nem szűnnek, orvoshoz kell fordulni. |
| Lenyelést követően: | Hánytatni tilos, forduljon orvoshoz és mutassa meg a biztonságtechnikai adatlapot vagy címkét! |

4.2 A legfontosabb-akut és késleltetett- tünetek és hatások

| | |
|-----------------------------|---|
| Belégzés után: | nincs adat |
| Bőrrel érintkezés: | nincs adat |
| Szemmel érintkezés : | Kellemetlen érzést okozhat. |
| Lenyelést követően: | A termék a gyomorba kerülve, gyomorfájást, hányást okozhat. |

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Információ az orvosnak:kezelés | A tünetek szerint kell kezelni. |
|---------------------------------------|---------------------------------|

5.SZAKASZ :TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

| | |
|---|---|
| 5.1 Megfelelő oltóanyag: | vízpermet alkoholálló hab szén-dioxid (CO2) oltópor A termék maga nem éghető, de a készítmény kb. 50 %-ban vizet tartalmaz, és a beszáradt maradéka éghető. |
| 5.2 Különleges veszélyek az anyagra/keverékre: | Tűz esetén felszabaduló füstgázok: szénmonoxid (CO). széndioxid (CO2) |
| 5.3 Tanácsok tűzoltóknak: | Használjon önálló légzőkészüléket Viseljünk teljes védőöltözetet A készítményt tartalmazó tároló edényzetet célszerű vízpermettel hűteni. Ne engedjük a szennyezett tűzoltóvizet a csatornába, felszíni vizekbe. |

6.SZAKASZ :INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

| | |
|---|---|
| 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások | Viseljen megfelelő védőfelszerelést! |
| 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: | Ne engedje, hogy a csatornába, vízvezetékbe vagy a talajba jusson! |
| 6.3 Terület elhatárolás és a szennyezés mentesítés | Vegyük fel folyadékmegkötő anyaggal (pl.homok, fűrészpor).A maradékot öblítsük le vízzel. |

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

3

| | |
|---|--|
| <u>módszerei és anyagai:</u> | |
| <u>6.4 Hivatkozás más szakaszokra:</u> | A biztonságos kezelésre vonatkozó információkat lásd.a 7. fejezetben. Információk a személyi védelemre lásd.a 8. fejezetben. Információk a hulladék kezelésére lásd. a 13. fejezetben. |

7.SZAKASZ:KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

| | |
|---|--|
| <u>7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések</u> | Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről (helyi elszívás) Az edényzetet légmentesen lezárva kell tartani. Intézkedjünk az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére (áttöltésnél földeljünk).Tartsuk távol hőhatástól. |
| <u>7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:</u> | Az edényzetet légmentesen lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tároljuk eredeti, bontatlan csomagolásban, hő- és gyújtóforrástól távol, közvetlen napfénytől védve. A fagyástól védeni kell ! Tárolási hőmérséklet: +5°C és +30 °C között. A már kinyitott tároló edényzetet, dobozokat jól vissza kell zárni, és függőlegesen tárolni, hogy ne szivároгjon el a készítmény. |
| <u>7.3 Meghatározott végfelhasználás:</u> | Festék |

8.SZAKASZ: AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKA VÉGZÉS FELTÉTELEI

| | |
|---|--|
| <u>8.1 Ellenőrzési paraméterek</u> | |
| Expozíciós határérték | |
| DNEL/DMEL értékek: | nem állnak rendelkezésre |
| PNEC értékek: | nem állnak rendelkezésre |
| Expozíciós határérték 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint | A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint erre a termékre nincs expozíciós határérték. |
| <u>8.2 Az expozíció ellenőrzése</u> | |
| Általános és higiéniai óvintézkedések: | |
| Egyéni higiéniai,védelmi intézkedések/személyi védőfelszerelés | Kerüljük a a bőrrel való érintkezést. Kerüljük a szemmel való érintkezést. A szünetek előtt és munka végeztével mossunk kezet.Munka közben ne együnk, igyunk, dohányozzunk, tubákoljunk. Megelőző kézvédőlem kézvédő krémmel |
| Légzés védelem: | Helyi elszívással, megfelelő szellőzéssel. A bevonaton (alapozás előtt vagy után) végzett esetleges száraz csiszolás hatására fokozottan por képződik. Ha lehetséges ehelyett nedves csiszolást kell végezni. Ha belégzésük helyi elszívás alkalmazásával nem kerülhető el, megfelelő légzésvédő készüléket kell használni. |
| Kéz védelem: | Nitril-kaucsuk kesztyű.Minimális átütési idő (kesztyű): nincs meghatározva A minimális anyagvastagság (kesztyű): nincs meghatározva Figyelembe veendő a kesztyűgyártó adatai az átütési időt és az áteresztést illetően, valamint a munkahelyi speciális körülmények |
| Szem védelem: | Biztonsági szemüveg oldalvédővel .A szemvédelemnek összeférhetőnek kell lennie a használt légzésvédelemmel |
| Egyéb bőrvédelem: | munka ruha |

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

4

9.SZAKASZ :FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

| 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ | |
|--|--------------------|
| Fizikai állapot: | folyadék |
| Szín: | fehér |
| Szag: | enyhe saját szag |
| pH: | 8 (20°C, 10 g/l) |
| Dermedési pont: | nincs adat |
| Kezdeti forráspont/forrás tartomány: | nincs adat |
| Lobbanáspont: | nincs adat |
| Sűrűség: | 1,43-1,48 |
| Gyúlékonyság (szilárd, gáz): | nincs adat |
| Alsó/felső robbanási határértékek: | nincs adat |
| Gőznyomás: | nincs adat |
| Levegőre vonatkoztatott relatív gőznyomás: | nincs adat |
| Oldható a következőkben: | vízben oldódik |
| Megoszlási hányados, n-octanol/víz: | nincs meghatározva |
| Öngyulladási hőmérséklet: | nincs meghatározva |
| Hőbomlás: | nincs adat |
| Viszkozitás Brookfield: (23°C, cp) keverő:3/4/5 (20°C,) kifolyópohár 6mm | 16800 |
| Viszkozitás (kinematikus): | nincs meghatározva |
| Robbanási tulajdonság: | nincs adat |
| Oxidáló tulajdonság: | - |
| 9.2 Egyéb információk | |
| VOC, g/l | 29 |

10.SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

| | |
|--|---|
| 10.1 Reakciókészség: | Nézze meg a 10.3. Fejezet " Veszélyes reakciók lehetőségeit" |
| 10.2 Kémiai stabilitás: | Normál körülmények mellett a termék stabil |
| 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: | Ha a kezelés és a tárolás megfelelő, nincsenek ismert veszélyes reakciók. |
| 10.4 Kerülendő körülmények: | A fagyástól védeni kell ! Tárolási hőmérséklet: +5°C és +30 °C között. |
| 10.5 Nem összeférhető anyagok: | nem ismert |
| 10.6 Veszélyes bomlás termékek: | Tűz esetén felszabaduló veszélyes bomlás termékek : szénmonoxid (CO). széndioxid (CO2) |

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

5

11.SZAKASZ:TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A készítménnyel célzott toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek.

Akut toxicitás szájon át: nincs meghatározva

Akut toxicitás bőrön át: nincs meghatározva

Akut belégzési toxicitás: nincs meghatározva

Bőr marás/irritáció: nincs meghatározva

Súlyos szemkárosodás/irritáció: nincs meghatározva

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció nincs adat

Csírasejt mutagenitás: nincs adat

Karcinogenitás: nincs adat

Reprodukciós toxicitás: nincs adat

STOT-egyszeri expozíció: nincs adat

STOT-ismételt expozíció: nincs adat

Aspirációs veszély: nincs adat

Késleltetett és azonnali hatások, krónikus hatások, rövid- és hosszútávú expozíció: nincs adat

12.SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
12.1 Toxicitás: A készítménnyel célzott ökotoxikológiai vizsgálatok nem készültek.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat

12.3 Bioakkumulációs képesség: nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás: nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Nem áll rendelkezésre információ.

12.6 Egyéb káros hatások: nincs adat

13. SZAKASZ:ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Ne dobjuk a háztartási hulladékkal együtt szemétkébe. Ne engedjünk hígítatlan vagy nagy mennyiségű anyagot csatornába, vízfolyásokba vagy felszíni vizekbe.

A hulladék kódot az EWC Irányelvek (16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet) szerint kell meghatározni, tekintettel a felhasználási területre.

A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet alapján:

EWC-kód: 08 01 festékek és lakkok termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

6

| | |
|--|---|
| | <p>EWC-kód: 08 01 12 festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től</p> <p>A csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása: Javaslat a csomagolóanyag semlegesítésére: újra feldolgozás. A termék csomagolóanyagát vissza kell juttatni a készítmény szállítójához vagy úgy kell kezelni, mint ahogyan fent van említve az összegyűjtésre, újrahasznosításra vagy semlegesítésre vonatkozóan, a megfelelő kóddal.</p> <p>15 01 04: fém csomagolási hulladékok</p> <p>15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok</p> <p>A megmaradt vagy kiömlött, összegyűjtött hulladék kezelése:</p> <p>08 01 18 : festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től.</p> <p>15 02 03: abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től.</p> <p>08 01 20: festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től.</p> <p>Az anyagot a hivatalos hulladéktörvényeknek megfelelően kell elhelyezni. A készítmény - maradékai és göngyölegei kezelésekor a 2000. ÉVI XLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.</p> |
|--|---|

14. SZAKASZ:SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

| | |
|---|---|
| 14.1-től a 14.5. fejezetig | |
| ADR | nincs korlátozva |
| ADNR | |
| RID | |
| IATA | |
| IMDG | |
| UN szám: | - |
| Helyes szállítási megnevezés : | - |
| Osztály: | - |
| Bárca: | - |
| Csomagolási csoport: | - |
| Környezeti veszély: | - |
| Veszélyt jelölő szám: | - |
| Alagút kód/EmS: | - |
| 14.6 Különleges megelőzési teendők az alkalmazók/felhasználók számára: | Lásd ezen Biztonságtechnikai adatlap 6.-8. Fejezetét. |
| 14.7 Tartálykocsis transzport esetén a MARPOL 73/78 szabályozás Függelékének a II.fejezete az iránvado.IBC kód | Az IBC kód alapján nem lehetséges tartálykocsis transzportja. |

15. SZAKASZ:SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

| | |
|---|---|
| 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és | <p><i>A termékek használatát szabályozó főbb jogszabályok</i></p> <p>Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól</p> |
|---|---|

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

7

| | |
|--|---|
| <p>környezetvédelmi előírások/jogszabályok:</p> | <p>25/2000 (IX.30.) Eüm-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról</p> <p>Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag Ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről</p> <p>Veszélyes hulladékok: 2000. ÉVI XLIII. törvény A hulladékgyűjtésről</p> <p>98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.</p> <p>Munkavédelem: 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó rendeletek</p> <p>Tűzvédelem: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról</p> <p>Szállítás: 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról (A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) I. és II. kötet)</p> |
| <p><u>15.2 Kémiai biztonsági értékelés:</u></p> | <p>A kémiai biztonságiértékelés még nem elérhető .(CSA)</p> |

16. SZAKASZ:EGYÉB INFORMÁCIÓK

| | |
|--|---|
| <p>Egyéb információk:</p> <p>Forrás:</p> | <p>Vámtarifaszám: 3209100000</p> <p>1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében a Dulux Latex Matt : készítmény, nem esik regisztrálási kötelezettség alá.</p> <p>Változás: 1-1 verzióról, 2-1 re: Név változás: DULUX SUPER MATT PLUS –ról DULUX LATEX MATT-ra.</p> <p>A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze a rendelkezésünkre álló szakirodalmi adatok alapján. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. A közölt adatok a termékek biztonságos felhasználásához nyújtanak segítséget, de nem pótolják a felhasználásához szükséges műszaki ismereteket.</p> <p>Eredeti : 2009.11.11</p> <p>Felülvizsgálat: 2011.10.24</p> <p>Az eredeti gyártói adatlap alapján készült 2012-02-19-én.</p> |
|--|---|