



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE


ROZSDA ELTÁVOLÍTÓ GÉL



Cseppmentes gél, ideális a fémfelületen lévő rozsdá eltávolításához.

A Hammerite Rozsda eltávolító gél rögzített, függőleges fémfelületen lévő rozsdá eltávolítására alkalmas, pl. kerítések, ablakrácsok rozsdás részeihez, zsanérokra, pántokra, reteszekre, restaurálási feladatokra.

A gél cseppmentes, ezért olyan munkákhoz is alkalmas, amelyeket fej fölött kell végezni. Teljesen eltávolítja a rozsdát, de nem támadja meg a régi festékréteget.



TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhasználási terület Termékleírás	Rögzített, függőleges fémfelületen lévő rozsdá eltávolítására alkalmas, pl. kerítések, ablakrácsok rozsdás részeihez, zsanérokra, pántokra, reteszekre, restaurálási feladatokra.
Szín	Zöldesen átlátszó
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none">• Oldja a rozsdát és tiszta fémfelületet hoz létre.• Gyors hatékonyság• A festékréteget nem marja meg.• Nem csepeg, ezért függőleges felületekre is alkalmas.
Kiszerezések	200 ml
Felhordási mód	ecsettel

MŰSZAKI ADATOK

Lejárató idő	A lejárató idő vagy gyártási idő és a gyártási számról szóló információ termék csomagolásán található.
VOC	Nem festék kategóriába sorolt termék. VOC tartalom nem értelmezhető.
Névleges összetétel	Citromsav, víz, adalékanyagok, isotianinok.
Halmazállapot	Gél



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

ROZSDA ELTÁVOLÍTÓ GÉL

Hatóidő	kb. 1 óra
Lobbanáspont	Nem értelmezhető.
Vízben való oldhatóság	Keverhető.
Hígítás	Ne hígítsa!
PH érték	kb. 2,3
Sűrűség	kb. 1,05 g/cm ³
Felhasználási hőmérséklet	+10°C-tól +21°C-ig. Ideális: 15-21°C
ALKALMAZÁS	
Termék előkészítés	Felhasználás előtt rázza össze a kis flakont. A terméket ne hígítsa. A termék használatra kész.
Használati útmutató	<p>Felületelőkészítés, felhordás:</p> <ul style="list-style-type: none">• A pergő rozsdát egy drótkéfével távolítsa el. Drótkéfével, csiszolóvászonnal távolítsa el a lazán tapadó pergő, máló rozsdát.• Ecsettel vigyen fel bőséges mennyiséget kb. 1,5mm-es réteget a Hammerite Rozsda Eltávolító Gélből.• Hagyja hatni kb. egy órán keresztül.• Ezután vízzel mossa le és törölje szárazra a felületet. Csiszolóvászonnal távolítsa el a felázott rozsdát, majd törölje le újból vizes ronggyal, és hagyja megszáradni. Ha nem elégedett a végeredménnyel ismételje meg a folyamatot. <p>Az újbóli rozsdaképződés elkerülése érdekében kezelje a felületet. Használjon a felületre Hammerite Speciális Fémalapozót, amelyre bármilyen Hammerite termék felvihető.</p>
Eszközök tisztítása	Mossa le vízzel a használt eszközöket, szerszámokat.
Tárolás és szállítás	+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen. Fagytól, hőtől óvja!



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

ROZSDA ELTÁVOLÍTÓ GÉL

Környezetvédelem	 <p>A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe. A tartalom / edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás szerint.</p>								
Kiegészítő információ	<p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p>								
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. épület 5. emelet által forgalmazott Hammerite Rozsda Eltávolító Gél termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek.</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereiről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>								
Kapcsolat	<table><tr><td>Forgalmazó:</td><td>AkzoNobel Coatings Zrt.</td></tr><tr><td>Cím:</td><td>1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.</td></tr><tr><td>Supralux Infovonal:</td><td>06 80 200 505</td></tr><tr><td>E-mail:</td><td>info@hammerite.hu</td></tr></table>	Forgalmazó:	AkzoNobel Coatings Zrt.	Cím:	1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.	Supralux Infovonal:	06 80 200 505	E-mail:	info@hammerite.hu
Forgalmazó:	AkzoNobel Coatings Zrt.								
Cím:	1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.								
Supralux Infovonal:	06 80 200 505								
E-mail:	info@hammerite.hu								
Aktualizálva	2023. 01.29.								



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

ROZSDA ELTÁVOLÍTÓ GÉL

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Hammerite Rozsda Eltávolító Gél**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: **A Hammerite Rozsda eltávolító gél, cseppmentes gél, ideális a fémfelületen lévő rozsda eltávolításához.**

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.**

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:


Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. január 29.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:


Szűcs Gergely
vezérigazgató


Szűcs Anikó
specialty category manager