

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN KERTIBÚTOR ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓ

Spray



Rendszeres karbantartás



Kültérre, beltérre



Intenzív tisztítás



TERMÉKINFOMRÁCIÓ

Felhasználási terület	Alkohol tartalmú tisztító spray minden fából készült, kezeletlen és előzetesen olajjal kezelt kerti bútor és egyéb fafelületek ápolására. Alkalmos előzetesen lazúrozott felületek karbantartására is. Eltávolítja a szennyeződések és felfrissíti a fa felületét. Narancsolaj tartalma révén hatékonyan véd az éves kertibútor olajjal történő kezeléseik között.
Kiszerezések	500 ml
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Intenzív tisztító hatás ✓ Narancsolajat tartalmaz- felfrissíti a felületet. ✓ Viasztartalom



MŰSZAKI ADATOK

Színválaszték	Színtelen
VOC	-
Száradási idő	2-3 perc
Rétegek száma	1 réteg, szükség esetén 2.
Felhordási mód	A felületre kell permetezni.
Hígítás	A termék használatra kész. Hígítást nem igényel.
Minőségmegőrzési idő	A termék csomagolásán található.


ALKALMAZÁS



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN KERTIBÚTOR ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓ

Spray

Termék előkészítés:	Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
Előkészítés, festés	Felületelőkészítés, felhordás: Távolítsa el a szilárd szennyeződések. Permetezze egyenletes, vékony rétegben a fa felületére az ápolószert és hagyja rövid ideig (2-3 perc) állni. Ezután puha, nem szőszölő ruhával törölje át a felületet. Ha szükséges, ismétlje meg a műveletet. A felület használatra kész, nem szükséges vízzel lemosni. Ideális felhordási hőmérséklet +15-21°C között A bevonat karbantartása: A Sadolin Kertibútor Ápoló és Tisztító spray nem helyettesíti a felület rendszeres karbantartó kezelését.
A festett felület tisztítása	Puha, nedves, nem szőszölős ruhával.
Csomagolóedényzet	Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény használható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.
Tárolás és szállítás	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között.
Környezetvédelem	 A maradék festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől. A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe. Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Építési termék tájékoztató	Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Sadolin Kertibútor ápoló és tisztító spray termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek E rendelet alkalmazásában: 1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN KERTIBÚTOR ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓ

Spray

	<p>építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereiről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em Infovonal: 06 80 200 505
Frissítés dátuma:	2023.07.01.



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN KERTIBÚTOR ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓ

Spray

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Sadolin Kertibútor ápoló és tisztító spray**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Alkohol tartalmú tisztító spray minden fából készült, kezeletlen és előzetesen olajjal kezelt kerti bútor ápolására.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:


Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. július 1.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:


Szűcs Gergely
vezérigazgató


Szűcs Anikó
specialty category manager